

Prilozi za opremu

A. PIŠTOLJSKE DIVIZIJE

A.1 Divizija Standardni Službeni Pištolj – Stock Service Pistol Division (SSP)

- A.1.1 Pištolji dozvoljeni za upotrebu u SSP moraju:
- A.1.1.1 Imati minimalnu godišnju proizvodnju od 2.000 komada. Ukinuti modeli su morali imati ukupnu proizvodnju od 20.000 komada do prestanka proizvodnje.
- A.1.1.2 Biti poluautomatski.
- A.1.1.3 Biti dvostrukе akcije, samo dvostrukе akcije, ili imaju zatvoren udarač (striker fired).
- A.1.1.4 Koriste metak kalibra 9x19mm ili veći.
- A.1.1.5 Čija je težina 1.219,02 grama (43,00 oz.) ili manje prazan, sa ubačenim najtežim magacinom.
- A.1.1.6 Da može da stane u kutiju za testiranje IDPA pištolja dimenzija 22,22 x 15,24 x 4,12cm. (8 3/4" x 6" x 1 5/8") sa umetnutim najvećim, najdužim magacinom
- A.1.1.7 Nisu dozvoljene spoljne modifikacije oblika, veličine ili funkcije delova oružja.
- A.1.2 Startna pozicija.
- A.1.2.1 Selektivno DA/SA vatreno oružje će početi da sa udaračem u spuštenom, prednjem položaju.
- A.1.2.2 Vatreno oružje sa polugom ili dugmetom za spuštanje udarača, imaće udarač spušten u prednji položaj sa aktiviranim polugom ili dugmetom spuštača udarača.
- A.1.2.3 Ako se udarač mora spustiti povlačenjem okidača i ručnim spuštanjem, udarač će biti spušten na najniži mogući položaj.
- A.1.2.4 Manuelne kočnice se mogu aktivirati prema izboru strelca.
- A.1.3 Divizija SSP dozvoljene modifikacije (inkluzivna lista):
- A.1.3.1 Nisu dozvoljene nikakve vidljive spoljne modifikacije. Vatreno oružje mora imati isti izgled kao fabrički model prikazan na veb stranici kompanije proizvođača.
- A.1.3.2 Nišani se mogu promeniti na drugi tip zareza i nosača. Slajdovi možda neće biti obrađeni tako da prihvataju nišane različitih stilova.
- A.1.3.3 Ručke rukohvata se mogu promeniti u drugi stil ili materijal koji je sličan fabričkoj konfiguraciji i ne teži više 56,69 grama (od 2,00 oz.) više od fabričke standardne težine za taj model. Izmenjivi moduli rukohvata se ne smatraju uklonjivim ručkama za ovu podelu.
- A.1.3.4 Dugme za oslobođanje magacina, poluga navlake, sigurnosne poluge, poluge za spuštanje udarači, i okidači, koji se nalaze na jednom SSP legalnom vatrenom oružju, mogu se koristiti na drugom SSP legalnom vatrenom oružju istog proizvođača pod uslovom da se zamenjuju. Delovi na ovoj listi moraju biti fabrički ugrađeni na standardno proizvedeno vatreno oružje
- A.1.3.5 Povratnik sa povratnom oprugom i sistemi sa dvostrukom oprugom napravljeni od materijala koji nije teži od nerđajućeg čelika i ima isti fabrički izgled.
- A.1.3.6 Ramovi se mogu zameniti identičnim ramovima istog proizvođača.

Prilozi za opremu

A.1.3.7	Mogu se koristiti gumene navlake za rukohvat i/ili traka protiv klizanja, traka za skejt bord, itd.
A.1.3.8	Rad na unutrašnjim delovanjem može se koristiti za poboljšanje sile povlačenja okidača sve dok se održava bezbednost (nisu dozvoljene vidljive spoljašnje modifikacije).
A.1.3.9	Rad na internoj pouzdanosti.
A.1.3.10	Mogu se menjati izvlakaći i udarne igle.
A.1.3.11	Modifikacije unutrašnjih delova u cilju poboljšanja preciznosti.
A.1.3.12	Zamena cevi sa onom fabričke konfiguracije koja koristi originalni metak.
A.1.3.13	Plastični čepovi se mogu koristiti za punjenje otvora iza magacina na rukohvatu.
A.1.3.14	Mogu se primeniti prilagođene završne obrade.
A.1.3.15	Stranice fabričke navlake mogu biti doradene.
A.1.3.16	Navlake mogu biti gravirane. Graviranje se definiše kao urezivanje logotipa, slova i grafika u slajd ne dublje od originalnih fabričkih logotipa.
A.1.3.17	Narezivanje i čekiranje su dozvoljeni na delovima koji se nalaze na rukohvatu rama i koji su izmenjivi, kao što su zadnji deo rukohavata i zamenjivi paneli rukohavata.
A.1.3.18	Mogu se koristiti nefabrički magacini pod uslovom da ne čine masu magacina većom od 28,34 grama (1,00 oz.) preko istog kapaciteta fabričkog magazina.
A.1.3.19	Mogu se koristiti nefabrička podnožja magacina pod uslovom da ne čine masu magacina većom od 28,34 grama (1,00 oz.) preko istog kapaciteta fabričkog magazina.
A.1.3.20	Osnovno dno za magazin mogu se modifikovati preoblikovanjem, teksturom ili dodavanjem branika pod uslovom da ne čine da magacin teži više od 28,34 grama (1,00 oz.) preko istog kapaciteta fabričkog magazina.
A.1.3.21	Magacini koji su duži od rukohvata, vire mogu se koristiti pod uslovom da ispunjavaju sve ostale zahteve za diviziju.
A.1.4	SSP nedozvoljene modifikacije (neinkluzivna lista):
A.1.4.1	Spoljno vidljive modifikacije osim onih navedenih u odeljku Dozvoljene modifikacije.
A.1.4.2	Posebno proizvedeni ili vidljivo modifikovani, dugme za oslobođanje magacina, poluga navlake, sigurnosne poluge, poluge za otpuštanje udarača i udarač.
A.1.4.3	Modifikacije rukohvata u Robar stilu (jedan od proizvođača).
A.1.4.4	Dodatni "levak", uvodnik za magazin

Prilozi za opremu

A.1.4.5	Dodatak u navlaci za prihvat drugačijeg povratanog mehanizama trzaja.
A.1.4.6	Cev koja koristi drugi metak, kalibra koji nije u ponudi u originalnom fabričkom modelu.
A.1.4.7	Prilagođavanje navlake dodavanjem prednjih nazubljenih kanala protiv klizanja, promena oblika prednjeg dela navlake mehaničkim skidanjem, promenom uglova profila navlake.
A.1.4.8	Kompenzovano/portovano vatreno oružje sa instaliranim cevima bez kompenzacije/portova na cevi oružja.
A.1.4.9	Dodavanje ili urezivanje mesta na delovima rukohvata koji se ne mogu lako zameniti.
A.1.4.10	Korišćenje posebno proizvednih navlaka.
A.1.4.11	Uklanjanje materijala iz otvora ležišta magacina.
A.1.4.12	Korišćenje posebnih nastavka za rukohvat ili "dabrovg repa".
A.1.4.13	Posebni delovi koji su dostupni samo u fabričkoj "custom" proizvodnji nisu dozvoljeni za Diviziju SSP.

Prilozi za opremu

A.2 Divizija Poboljšani Službeni Pištolj – Enhanced Service Pistol Division (ESP)

A.2.1	Pištolji dozvoljeni za upotrebu u ESP moraju:
A.2.1.1	Biti poluautomatski.
A.2.1.2	Da budu u kalibru 9x19mm ili većem.
A.2.1.3	Nenapunjeno vatreno oružje sa najtežim magacinom mora težiti 1.219,02 grama (43,00 oz.) ili manje.
A.2.1.4	Vatreno oružje sa ubaćenim najvećim magacinom mora da stane u IDPA kutiju za testiranje pištolja dimenzija 22,22 x 15,24 x 4,12cm (8 ¾" x 6" x 1 5 /8").
A.2.1.5	Vatreno oružje fabrički proizvedeno sa portovanim cevima, bez dodatnog kompenzatora se može koristiti u diviziji ESP.
A.2.2	Početno stanje oružja:
A.2.2.1	Oružje sa jednostrukom akcijom (SA) će početi sa napetim udaračem i aktiviranim kočnicom.
A.2.2.2	Oružje sa slektivnim izborom akcije DA/SA može početi sa napetim udaračem i zakočenim oružjem ili sa spuštenim udaračem u prednjem položaju, prema izboru strelca.
A.2.2.3	Oružje sa izborm akcije DA, DAO ili "strike-fired" (način funkcionisanja oružja) će početi sa udaračem u prednjem, spuštenom položaju.
A.2.2.4	Oružja sa izborom akcije DA, DAO ili "strike-fired" mogu imati manuelnu kočnicu koji se aktivira prema izboru strelca.
A.2.3	ESP dozvoljene modifikacije:
A.2.3.1	Pogledajte pravilo 8.1.6 i 8.1.7. IDPA Pravilnika.
A.2.4	ESP nedozvoljene modifikacije (neobuhvatna lista):
A.2.4.1	Promena forme i oblika okidača (Trigger shoes – oblačenje cipela okidaču).

Prilozi za opremu

A.3 Divizija Dorđeni Odbrambeno Pištolja – Custom Defensive Pistol Division (CDP)

A.3.1	Pištolji dozvoljeni za upotrebu u CDP-u moraju:
A.3.1.1	Biti poluautomatski
A.3.1.2	Da koriste metak .45 ACP
A.3.1.3	Težina 1.219,02 grama (43,00 oz.) ili manje prazni, sa ubačenim najtežim magacinom.
A.3.1.4	Vatreno oružje sa ubačenim najvećim magacinom mora da stane u IDPA kutiju za testiranje pištolja dimenzija 22,22 x 15,24 x 4,12cm (8 3/4" x 6" x 1 5 /8").
A.3.1.5	Vatreno oružje fabrički proizvedeno sa portovanim cevima, bez dodatnog kompenzatora se može koristiti u diviziji CDP.
A.3.2	Početno stanje oružja:
A.3.2.1	Oružje samo sa jednstrukum dejstvom SA će početi sa zapetim udaračem i aktivirano kočnicom.
A.3.2.2	Oružje sa selektivnim izborom akcije DA/SA će početi sa zapetim udaračem i aktivirano kočnicom ili sa spuštenim udaračem u prednjem položaju, prema izboru strelca, uključujući vatreno oružje SSP koje se koristi u diviziji CDP.
A.3.2.3	Oružje sa izborm akcije DA, DAO ili "strike-fired" koja imaju polugu ili dugme za deaktiviranje udarača, će početi sa aktivirano polugom ili dugmetom i spuštenim udaračem.
A.3.2.4	Oružja sa izborom akcije DA, DAO ili "strike-fired" mogu imati manuelnu kočnicu koji se aktivira prema izboru strelca.
A.3.3	CDP dozvoljene modifikacije (inkluzivna lista):
A.3.3.1	Nišani se mogu promeniti na drugi tip zareza i nosača. Navlake mogu biti mašinski obrađeni da prihvate nišane različitih stilova.
A.3.3.2	Rukohvati se mogu menjati pod uslovom da nisu teži od 56,69 grama (2,00 oz.) više od fabričke standardne težine za taj model.
A.3.3.3	Mogu se koristiti gumene navlake za rukohvat i/ili traka protiv klizanja, traka za skejtboard, itd.
A.3.3.4	Smanjenje rukohvata u Robar stilu.
A.3.3.5	Rad na unutrašnjim delovanjem može se koristiti za poboljšanje sile povlačenja okidača sve dok se održava bezbednost.
A.3.3.6	Pouzdanost rada.
A.3.3.7	Mogu se koristiti, menjati posebni izvlakači i udarne igle.
A.3.3.8	Rad na internoj preciznosti.
A.3.3.9	Zamena cevi fabričke konfiguracije u kalibru .45 ACP
A.3.3.10	Plastični čepovi se mogu koristiti za punjenje otvora iza magacina na rukohvatu.
A.3.3.11	Posebno proizvedeni okidači koji rezultiraju time da je okidač pomeren napred ili nazad od fabričke pozicije obarača.
A.3.3.12	Spoljni vidljivi limiteri hoda obarača.

Prilozi za opremu

A.3.3.13	Promena udarača i drugih delova mehanizma za okidanje u svrhu poboljšanja okidanja.
A.3.3.14	Čekiranje, nazubljenje i šaranje.
A.3.3.15	Preoblikovanje štitnika okidača.
A.3.3.16	Zaštita za produženi i/ili ambidekstralni palac.
A.3.3.17	Produženi mehanizam za bezbednost na zadnjem delu rukohvata "Dabrov rep".
A.3.3.18	Dvostruko ili desni bočno dugme za oslobađanje magacina.
A.3.3.19	Produžena, obrađena i/ili obostrana poluga za oslobađanje navlake.
A.3.3.20	Teške ili konusne cevi sa dužinom od 10,79cm. (4,25") ili manje.
A.3.3.21	Povratnik sa povratnom oprugom i sistemi sa dvostrukom oprugom napravljeni od materijala koji nije teži od nerđajućeg čelika.
A.3.3.22	Adapteri za navlaku da bi se prilagodili drugačijem dizajnu sklopa trzanja.
A.3.3.23	Modifikacija uvodnika magacina i njegovo produženje.
A.3.3.24	Završne obrade i graviranje.
A.3.3.25	Zamena zadnje ploče navlake.
A.3.3.26	Čekiranje navlake, nazubljivanje, graviranje i druge vrste mašinske obrade.
A.3.3.27	Ekstenzije, produženje dimenzija štitnika šake (grip tang) i dabrovog repa (beavertaila).
A.3.3.28	Štitnici za palac u stilu "Swenson" montirani na navlaci.
A.3.3.29	Bezbednost nakon dorade.
A.3.3.30	Mogu se koristiti podloške za dno magazine pod uslovom da ne čine masu magacina većom od 42,52 grama (1,50 oz.) preko istog kapaciteta fabričkog magazina.
A.3.3.31	Osnovno dno za magazin mogu se modifikovati preoblikovanjem, teksturom ili dodavanjem branika pod uslovom da ne čine da magacin teži više od 42,52 grama (1,50 oz.) preko istog kapaciteta fabričkog magazina.
A.3.3.32	Magacini koji su duži od rukohvata, vire mogu se koristiti pod uslovom da ispunjavaju sve ostale zahteve za diviziju.
A.3.4	CDP nedozvoljene modifikacije (neobuhvatna lista):
A.3.4.1	Promena forme i oblika okidača (Trigger shoes – oblačenje cipela okidaču)

Prilozi za opremu

A.4 Divizija Kompaktnih Pištolja za Nošenje – Compact Carry Pistol Division (CCP)

A.4.1	Pištolji dozvoljeni za upotrebu u CCP moraju:
A.4.1.1	Biti poluautomatski.
A.4.1.2	Koristiti metak kalibra 9x19mm ili veći.
A.4.1.3	Dužina cevi 11,11 cm (4 $\frac{3}{8}$ ") ili kraća
A.4.1.4	Nenapunjeno vatreno oružje sa najtežim magacinom mora biti 1.077,28 grama (38,00 oz.) ili manje.
A.4.1.5	Oružje sa ubačenim najvećim, najdužim magacinom mora da stane u IDPA kutiju za testiranje pištolja dimenzija 19,69 x 13,65 x 3,49 cm. (7 3/4" x 5 3/8" x 1 3/8").
A.4.1.6	Pištolji, povezane modifikacije, ograničenja, futrole, nosači magacina, kalibri, početno stanje oružja i kapacitet divizije moraju biti u skladu sa zahtevima ESP divizije, osim kako je navedeno ili ograničeno u tačkama A.4.1.1 do A.4.1.5 iznad.
A.4.2	Početno stanje oružja:
A.4.2.1	Oružje samo sa jednostrukom akcijom SA će početi napeto i zakočeno (udarač u zadnjem položaju, kočnica aktivirana).
A.4.2.2	Oružje sa selektivnim izborom akcije DA/SA može početi napeto i zakočeno ili sa udaračem u prednjem položaju (deaktivirano) po izboru strelca.
A.4.2.3	Oružje sa izborm akcije DA, DAO ili "strike-fired" koja imaju polugu ili dugme za deaktiviranje udarača, će početi sa aktiviranom polugom ili dugmetom i spuštenim udaračem.
A.4.2.4	Oružja sa izborom akcije DA, DAO ili "strike-fired" mogu imati manuelnu kočnicu koji se aktivira prema izboru strelca.

Prilozi za opremu

A.5 Divizija revolver – Revolver Division (REV)

- A.5.1 Revolveri će biti svrstan u jednu od dve sledeće potkategorije:
- A.5.1.1 Standardni Revolver ili
- A.5.1.2 Unaprđeni Revolver
- A.5.2 Standardni Revolver dozvoljeni za upotrebu moraju biti:
- A.5.2.1 Svaki revolver koji koristi metak, kalibra .38 Special ili veći sa čaurom koja ima ivicu i koji se ne punu moonclipom
- A.5.2.2 Nenapunjeno oružje mora biti teško 1.219,02 grama (43,00 oz.) ili manje.
- A.5.3 Unapređeni Revolver dozvoljeni za upotrebu moraju biti:
- A.5.3.1 Svaki revolver koji koristi metak, kalibra .357 Magnum ili veći sa čaurom koja ima ili nema ivicu.
- A.5.3.2 Nenapunjeno vatreno oružje mora težiti 1.417,47 grama (50,00 oz.) ili manje.
- A.5.3.3 Može se puniti brzim punjačem ili monoclipom.
- A.5.4 Karakteristike potrebne za upotrebu Standardnog i Unapređenog revolvera:
- A.5.4.1 Nije dozvoljeno skraćivanje i upotreba skraćene municije.
- A.5.5 Municija koja se koristi na takmičenjima mora da odgovara kalibrima navedenim u ovoj listi sa sledećim izuzetcima:
- A.5.5.1 .38 Special u .357 Magnum
- A.5.5.2 .44 Special u .44 Magnum
- A.5.5.3 Auto Rim ili .45 GAP u .45 ACP
- A.5.5.4 .45 ACP ili .45 GAP u .45 Colt
- A.5.5.5 .40 S&V u 10 mm
- A.5.5.6 Dužina cevi mora biti 10,79 cm. (4,25") ili manja.
- A.5.5.7 Revolveri moraju biti napunjeni do kapaciteta propisanog za diviziju od 6 metaka u cilindru. Revolveri većeg kapaciteta od 7 i 8 metaka su dozvoljeni, ali se mogu puniti samo sa 6 metaka.
- A.5.6 Dozvoljene modifikacije oružja za divizije Standardni i Unapređeni Revolver (inkluzivna lista):
- A.5.6.1 Nišani se mogu promeniti u drugi tip zareza i nosača. Telo revolvera i cev mogu biti mašinski obrađeni da prihvate nišane različitih stilova.
- A.5.6.2 Modifikacije mehanizma za okidanje radi poboljšanja sile okidača sve dok se održava bezbednost (modifikacija tela okidača, uklanjanje "mamuze" čekića, upotreba limitera hoda obarača, konverzija samo na DA i dodavanje, promena utvrđivača cilindra, smatraju se radnim modifikacijam i dozvoljeni su).
- A.5.6.3 Rukohvati se mogu promeniti u drugi stil ili materijal koji je sličan fabričkoj konfiguraciji.
- A.5.6.4 Mogu se koristiti trake protiv klizanja, traka za skejtboard, itd.
- A.5.6.5 Brava cilindara se može zameniti sa drugim fabričkim modelom koji je u ponudi proizvođača vatrengog oružja
- A.5.6.6 Dozvoljena je obrada, zakošenje zadnje strane komore.
- A.5.6.7 Dozvoljeno je skraćivanje dužine fabričkih cevi.
- A.5.6.8 Zamena cevi u drugu fabričku konfiguraciju za taj model.
- A.5.6.9 Revolveri prepravljeni za prihvatanje moonclipa za punjenje, mogu se koristiti u diviziji Standardni Revolver, pod uslovom da se ne koriste moonclipovi za punjenje.

Prilozi za opremu

- | | |
|----------|--|
| A.5.6.10 | Dozvoljene su različite završne obrade. |
| A.5.7 | Dodatne dozvoljene modifikacije za diviziju Unapređeni Revolver (inkluzivna lista): |
| A.5.7.1 | Brave cilindra mogu biti modifikovane ili zamenjene, ali ne smeju da vire pored rama revolvera u bilo kom smeru i ne smeju biti deblje od 0,95mm (3/8") mereno od bočne ploče rama. |
| A.5.7.2 | Konverzija za prihvatanje moonclipova je dozvoljena. |
| A.5.8 | Posebne modifikacije za Standardni i Unapređeni Revolver (neinkluzivna lista): |
| A.5.8.1 | Promena dimenzija, dužina i težine cevi. |
| A.5.8.2 | Maksimalne dozvoljene dimenzije rukohvata su 12,7 cm. (5,00") maksimalna visina, merena od dna do otvorenog udarača u ramu do zadnjeg dela rukohvata, 6,03cm (2 3/8") maksimalna dubina, 4,12 cm (1 5 /8") maksimalna širina |

Prilozi za opremu

A.6 Divizija Pomoćno Oružje -Buckup Gun Division (BUG)

Divizija Pomoćno Oružje (Back Up Gun) je obavezna divizija za mečeve 1. nivoa, i opcionala za mečeve 2 do 5 nivoa po odluci Direktora Meča (MD), divizija BUG se budiće i prikazuje kao jedna divizija.

A.6.1	Oružja dozvoljena za upotrebu u BUG-u su kategorisani u jednu od sledećih potkategorija:
A.6.1.1	Poluautomatski BUG.
A.6.1.2	Revolver BUG.
A.6.1.3	Druge posebne podkategorije kako ih definiše Direktor Meča (MD).
A.6.2	Poluautomatski BUG (BUG-S).
A.6.2.1	Pištolji dozvoljeni za upotrebu u BUG-S moraju:
A.6.2.1.1	Biti poluautomatski.
A.6.2.1.2	Biti jednostrukе, dvostrukе, samo dvostrukе, ili sigurne akcije (striker fired).
A.6.2.1.3	Koristi metak, kalibra .380 ACP (9x17mm/9mm KRATKI) ili veći.
A.6.2.1.4	Dužina cevi mora biti 8,89 cm. (3 1/2") ili manja.
A.6.2.1.5	Nenapunjeno oružje sa najtežim magacinom mora biti teško 737,08 grama (26 oz.) ili manje.
A.6.2.1.6	Oružje sa ubaćenim najvećim, najdužim magacinom mora stati u IDPA kutiju za testiranje pištolja dimenzija 16,51 x 11,74 x 3,49 cm. (6 1/2" x 4 5/8" x 1 3/8").
A.6.2.2	Početno stanje oružja:
A.6.2.2.1	Oružje samo sa jednostrukom akcijom SA će početi napeto i zakočeno (udrač u zadnjem položaju, kočnica aktivirana).
A.6.2.2.2	Oružje sa selektivnim izborom akcije DA/SA može početi napeto i zakočeno ili sa udaračem u prednjem položaju (deaktivirano) po izboru strelca
A.6.2.2.3	Kada se želi izvršiti spuštanje udarača u prednji položaj, dkokiranje, to se mora uraditi polugom za spuštanje udarača ili dugmetom.
A.6.2.2.4	Kada se namerava izvršiti spuštanje udarača ručno u prednji položaj, povlačenjem obarača i ručnim spuštanjem udarača, udarač će biti spušten na najniži mogući položaj.
A.6.2.2.5	Strelci u ovoj diviziji startuju sa 1 metkom u ležištu cevi i sa 5 metaka u magacnu.
A.6.2.3	Dozvoljene karakteristike i modifikacije u diviziji BUG-S
A.6.2.3.1	Poluautomatski BUG mora biti u skladu sa svim ESP karakteristikama i modifikacijama, kao i ograničenjima opreme.
A.6.3	Revolver BUG (BUG-R)
A.6.3.1	Revolveri dozvoljeni za upotrebu u BUG-R moraju biti:
A.6.3.1.1	Svaki revolver koji koristi metak kalibra .38 ili veći sa ivičnom čaurom i koji se ne puni sa moonclipom.
A.6.3.1.2	Upotreba skraćivane dužine municije nije dozvoljena.
A.6.3.1.3	Dužina cevi mora biti 6,35 cm. (2 1/2") ili manje.
A.6.3.1.4	Nenapunjeno vatreno oružje mora biti teško 737,08 grama (26 oz.) ili manje.
A.6.3.1.5	Da bude napunjen do maksimalnog kapacitea propianog za ovu diviziju od najviše 5 metaka u cilindru.
A.6.3.1.6	Vatreno oružje mora da stane u IDPA kutiju za testiranje oružja dimenzija 16,51 x 11,74 x 3,49 cm. (6 1/2" x 4 5/8" x 1 3/8").
A.6.3.1.7	Modifikacije revolver u diviziju BUG: Revolver BUG mora biti u skladu sa svim karakteristikama i modifikacijama Standardnog Revolvera, kao i ograničenjima opreme.

Prilozi za opremu

A.7 Divizija Pištolj sa Optičkim Nišanom – Carry Optics Division (CO)

- | | |
|---------|---|
| A.7.1 | Dozvoljena oružja: |
| A.7.1.1 | Pištolji, povezane modifikacije, ograničenja, futrole, nosači magazina, kalibri, početno stanje oružja i kapacitet divizije moraju biti u skladu sa zahtevima ESP divizije, osim u pogledu nišana, lasera i ukupne težine. |
| A.7.1.2 | Maksimalna težina uključujući prazan magacin nesme prelaziti 1.275,72 grama (45 unci). |
| A.7.1.3 | Vatreno oružje koje se koristi u ovoj diviziji mora biti opremljeno optičkim nišanom da bi se takmičilo u ovoj diviziji. |
| A.7.2 | Optika pogodna za ovu diviziju spada u dve kategorije sa različitim ograničenjima u pogledu načina na koji se montira na vatreno oružje. |
| A.7.2.1 | Pasivna: Ovo uključuje minijatureni nišane Red Dot i Refleksne, pogodne za skriveno svakodnevno nošenje (Every Day Carry - EDC). Oni projektuju ili reflektuju tačku na optiku. Pasivna optika (MRDS) mora biti pričvršćena direktno na gornji deo navlake između zadnjeg dela navlake i otvora za izbacivanje čaura. |
| A.7.2.2 | Aktivna: Ovo su crveni ili zeleni LASER nišani koji projektuju tačku na metu. Dozvoljeno je montiranje aktivnih LASERSKIH nišana na ram, usadnik vatrene oružja. Tipične lokacije mogu biti podcevna šina ili rukohvat pištolja. |

B. KARABIN/PUŠKA PIŠTOLJSKOG KALIBRA – PISTOL CALIBER CARBINE (PCC)

Karabin pištoljskog kalibra je posebna divizija u okviru IDPA. Ovaj dodatak reguliše PCC u IDPA mečevima i zamenu trenutna pravila koja se odnose na početno stanje oružja, poziciju, funkciju i komande. PCC može biti uključen u IDPA mečeve prema diskreciji direktora meča koji će tada biti vođen ovim skupom pravila.*

Karabin pištoljskog kalibra malog kapaciteta (PCC 10) je pod-kategorija u okviru PCC divizije. PCC 10 može biti ponuđen u bilo kojoj utakmici uključujući i PCC diviziju. PCC 10 je razvijen u svrhu održavanja PCC IDPA mečeva u zemljama gde postoji ograničenje od 10 metaka za ovu vrstu oružja. Ako je PCC divizija uključena u meč, tada je potreban standardni kapacitet PCC divizije (30 metaka), osim ako ne postoje zakonska ograničenja.

*Napomena: Od direktora meča može se zahtevati da smanji kapacitet magazina i kapacitet divizije kako bi se pridržavali državnih ili lokalnih zakona. U ovim slučajevima, MD je dužan da objavi ovu informaciju pre održavanja meča. Sve reference za „jaču ruku“ i „slabiju ruku“ u trenutnom izdanju pravilnika odnose se na PCC na sledeći način: Jača ruka će zahtevati da PCC bude na ramenu na strani jače ruke, okidač da se povlači jačom rukom. Obe ruke mogu biti na oružju. Slabija ruka će zahtevati da PCC bude postavljen na strani slabije ruke, okidač se povlači slabijom rukom. Obe ruke mogu biti na oružju. Ovo se odnosi na klasifikator i sve CoF.

Prilozi za opremu

B.1.1	Puške dozvoljne za upotrebu u PCC moraju:*
B.1.1.1	A. Biti polu-automatske
B.1.1.2	B. Biti u pištoljskim kalibrima 9mm, .357 SIG, .40S&W, 10mm i .45ACP.
B.1.1.3	C. Da bude dizajnirana za gađanje sa ramena i da ima ugrađen kundak.
B.1.1.4	*Napomena: Smatra se da se sve reference „vatreno oružje“ u trenutnom izdanju pravilnika odnose i na PCC, osim kada je PCC navedeno u pravilima ili ovom dodatku.
B.1.2	PCC vatreno oružje mora biti poluautomatsko i mora raditi tako da sa jednim povlačenjem okidača ispaljuje samo jedan metak.
B.1.3	Početno stanje oružja: Oružje će biti napunjeno, sa metkom u cevi i ukočeno, osigurano, drži se u niskoj poziciji, poziciji pripravnosti osim ako nije drugačije naznačeno u pisanim opisu stejdža.
B.1.4	Početna pozicija:
B.1.4.1	Ne startuje se sa oružjem sa usmerenom cevi na gore.
B.1.4.2	Podrazumevana pozicija je da je strelac okrenut niz strelište, poligon u niskoj poziciji (Low Ready) cev oružja je usmerena prema podnožju mete ili pod uglom od 45 stepeni. Prst je jasno vidljiv izvan štitnika okidača.
B.1.4.3	Opis stejdža može da sadrži i druge opcije:
B.1.4.3.1	Oružje može biti napunjeno ili nenapunjeno.
B.1.4.3.2	Može biti posatvljeno na podlozi, stolu (kao pištolj).
B.1.4.3.3	Ako dizjan stejdža koristi nešto što u šta PCC ne može da stane, onda položite pušku na podlogu ili je bezbendno naslonite.
B.1.4.3.4	Ako strelac startuje nasuprot zidova ili barikada ispred sebe, postavite marker, oznaku na njima na visini od 91,4cm (3 stope), koja će biti reper za usmeravanje cevi oružja.
B.1.4.3.5	Mora biti isti za sve divizije na stejdžu.

Prilozi za opremu

8.1.5	Bezbednost
8.1.5.1	Osim u zoni bezbednosti, ili kada su pod nadzorom i direktnom komandom SO, strelnici moraju nositi svoj PCC sa uklonjenim odvojivim magacinom.
8.1.5.2	Takmičari moraju koristiti sigurnosnu zastavicu stavljenu u ležište metka, koja je spolja vidljiva kada se oružje transportuje, prenosi na streljuštu sa setejdža na streljaju.
8.1.5.3	PCC bez metka/čaure u cevi (prazni) moraju se držati, nositi u rukama sa u vertikalnom položaju. Direktor Meča održuje položaj usmerenosti cevi oružja, koji može biti da bude „vertikalno nagore“ ili „vertikalno nadole“ pod uslovom da je to jasno svim takmičarima pre meča. Remnici na oružju i nošenje oružja na remniku je dozvoljeno, pod uslovom da vatreno oružje jasno ima komornu zastavicu i da je cev orijentisana u vertikalnom položaju u svakom trenutku kada se ne koristi tokom streljaju.
8.1.5.4	U određenim slučajevima, Direktor Meča može dizajnirati meč na kome se gađa sa obadva oružja PCC i pištolj na jednom streljaju. Dodatne bezbednosne procedure mogu biti uključene u ove streljeve kako bi se održale bezbednost u rukovanju oružjem na ovim streljevima. Od takmičara se možda neće zahtevati da drže napunjen pištolj sa metkom u cevi na startu streljaju u streljevima sa više oružja. Koristite zdrav razum i analizirajte sve takmičare koji će gađati na meču. Na streljevima u kojima takmičari koriste i pištolj i PCC, zahtevi za pištoljsku opremu ostaju isti za takmičare. (npr. futrole, dopunjavanje, prikrivanje itd.) Zahtevi PCC-a su uključeni u ovaj dodatak.
B.1.6	Dozvoljene karakteristike i modifikacije u diviziji PCC (inkluzivna lista):
B.1.6.1	Dozvoljeni nišani: mehanučki, optički i elektronski.
B.1.6.2	Taktičko svetlo i laserki markeri su dozvoljeni.
B.1.6.3	Dodatni uređaji za cev oružja: dozvoljeni su razbijači plamena, kompenzatori i gasne kočnice
B.1.6.4	Modifikacije mehanizma za okidanje se mogu vršiti sve dok ne utiču na bezbednost oružja.
B.1.6.5	Pouzdanost rada.
B.1.6.6	Radovi na unutrašnjem mehanizmu koji povećavaju preciznost.
B.1.6.7	Spoljne vidljive modifikacije koje određuju hod kretanja okidača.
B.1.6.8	Čekiranje, radlovanje i graviranje.
B.1.6.9	Jednostrukе ili obostrane kočnice.
B.1.6.10	Obostrano dugme za osiguranje, vađenje magacina.
B.1.6.11	Produceno, modifikovano i/ili obostrano dugme, poluga za oslobođanje zatvrača.
B.1.6.12	Posebne završne obrade i graviranja.
B.1.6.13	Dodatna bezbednost.
B.1.6.14	Mogu se koristiti podloške za podnožje magazina posebno napravljene. Težina može biti veća od 28.34 grama (jedne unca).
B.1.6.15	Upotreba, modifikacija pištoljskog i prednjeg rukohvata.
B.1.7	Nedozvoljene karakteristike i modifikacije u diviziji PCC (neinkluzivna lista):
B.1.7.1	Uklanjanje kundaka.

Prilozi za opremu

B.1.7.2	Nije dozvoljena upotreba oružja koja su dizajnirana i proizvedena kao modeli koji ne koriste kundake (primer AR pištolj, SIG Brace i slični.).
B.1.7.3	Upotreba monopoda, dvonošca i tronošca.
B.1.7.4	Upotreba doboš magacina ili spojenih magacina.
B.1.8	Kapacitet divizije PCC: Maksimum je 30 metaka po magacinu. Strelcima je dozvoljeno da pune magacine sa manje od 30 metaka po svom izboru. Strelci mogu koristiti magacine manjeg kapaciteta na stejdžu umesto magacina od 30 metaka.
B.1.9	Kapacite divizije PCC 10 je 10 metaka u magacincu.
B.1.10	PCC oprema: Strelci mogu opcionalno da odaberu da stave dodatne nosače magacina na pojase koji će nositi sa sobom dok gađaju. Ako odluče da koriste nosače za magacine, ne smeju da stave više od 2 na pojase, koji se moraju nositi iza kuka kao u pištoljskim divizijama. Opcionalno, strelci mogu nositi magacine u džepovima koji su ispod pojasa ili smešteni unutar pojasa.
B.1.11	Odeća za prikrivanje opreme: opcionalni izbor u zavisnosti od scenerija stejdža.